



No DE PARTE	PICTURE	APLICACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3/SENSOR
IN-5403		DEPOSITO ANTICONGELANTE KENWORTH T660			
IN-2604896		DEP. ANTICONGELANTE NAVISTAR, INTERNATIONAL 8600 TRANSTAR 2011-14, INTERNATIONAL PROSTAR 2011-15			
No DE PARTE	PICTURE	APLICACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3/SENSOR
IN-5507		DEP. ANTICONGELANTE VOLVO VN 1999-98 VNL 2003-98 VNM 2003-98			
IN-5207		DEP. ANTICONGELANTE FREIGHTLINER 2019-10			
IN-532836		DEP. ANTICONGELANTE FREIGHTLINER CASCADIA 2020-18			
IN-5103		DEP. ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 2013-01			
No DE PARTE	PICTURE	APLICACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3/SENSOR
IN-5101		DEP. ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 2002-95			
IN-5105		DEP. ANTICONGELANTE INTERNATIONAL 2018-03 ProStar 2020-07			
IN-5505		DEP. ANTICONGELANTE VOLVO Mack 2021-08			
IN-5504		DEP. ANTICONGELANTE VOLVO VN 2004 VNL 2007-04 VNM 2007-04			

No DE PARTE	PICTURE	APLICACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3/SENSOR
IN-5203		DEP. ANTICONGELANTE FREIGHTLINER 2019-08			
IN-104004		DEP. ANTICONGELANTE KENWORTH T680, T880			
IN-5201		DEP. ANTICONGELANTE FREIGHTLINER 2015-10 2007-01			
IN-5202		DEP. ANTICONGELANTE FREIGHTLINER 2018-05			

N° DE PARTE	PICTURE	APLICACIÓN	CAP1	CAP2	CAP3/SENSOR
IN-5110		Depósito de anticongelante (tanque de recuperación/refrigerante) (Compatible con diversas aplicaciones de international/ navistar)			
IN5106		Depósito de dirección hidráulica (Compatible con international)			
IN-5206		Depósito de dirección asistida para uso pesado Freightliner M2 2015, 2009-08 Freightliner M2 106 2015-08, Freightliner M2 112 2015-08			

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Bolsas de aire	IN-12-603	Bolsa de suspensión de aire Freightliner 681-320-0017 / FI9780
	Bolsas de aire	IN-14-172	Bolsa de aire Hendrickson Trailer S25873 / FI8772)
	Bolsas de aire	IN-12-403	Bolsa de aire Hendrickson 57122-2 / FI9373
	Bolsas de aire	IN-14-171	Bolsa de aire de suspensión Hendrickson S20901 / FI8091
	Bolsas de aire	IN-11-268	Bolsa de aire Kenworth C81-1005 / FI9541
	Bolsas de aire	IN-14-039	Bolsa de aire Hendrickson Trailer S4771 / FI8050)
	Bolsas de aire	IN-13-119	Bolsa de Aire Inmar para Dolly S-20010 / S21208 / W01-455-9579
	Bolsas de aire	IN-13-118	Bolsa de aire HENDR C20127 =1R13-144 C20127 =1R13-144
	Bolsas de aire	IN-12-538	Bolsa de aire INT NAVISTAR= FI-9648
	Bolsas de aire	IN-12-508	Bolsa de aire 1R12-522 / FI-8204
	Bolsas de aire	IN-12-182	Bolsa de aire INTERNATI FI-9219
	Bolsas de aire	IN-12-615	Bolsa de aire VOLVO SUST. 1R12-405
	Bolsas de aire	IN-7064	Bolsa de aire para cabina tractor kw aerocab
	Bolsas de aire	IN-9911	Bolsa de aire p/ volvo y freightliner century,columbia c/dips 59823-2c,69782-002
	Bolsas de aire	IN-7215	Bolsa de aire FREIGHT CENTURY.18 4097=7207=1
	Bolsas de aire	IN-12-487	Bolsa de aire Holland (Neway) 90557160 / FI9366
	Bolsas de aire	IN-13-124	Bolsa de suspensión de aire Hendrickson Trailer S22046 (FI8730) / FI8710
	Bolsas de aire	IN-13-176	Bolsa de aire Hendrickson Trailer S22948 / FI8713
	Bolsas de aire	IN-13-177	Bolsa de aire Hendrickson Trailer S21966 / FI8708
	Bolsas de aire	IN-13-038	Bolsa de aire Inmar Hendrickson S3467, S3830
	Bolsas de aire	IN-55-045	Bolsa de Aire para cabina Freightliner INMAR
	Bolsas de aire	IN-9933	Bolsa delantera de suspension Kenworth
	Bolsas de aire	IN-3595978C96	Bolsa de aire con amortiguador para cabina PROSTAR
	Bombas de agua	IN-16366	Bomba de Agua mercedes benz L6 6.0L
	Bombas de agua	IN-16366L	Bomba de agua para Mercedes Benz L6 6.0L
	Bombas de agua	IN-23535017	Bomba de agua para Detroit Diesel DDEC V

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Bombas de agua	IN-3684450-12	Bomba de agua ISX sin base (con EGR 12 ranuras en polea)
	Bombas de agua	IN-412100	Bomba de agua ISX 15L 10 ranuras en polea
	Bombas de agua	IN-412112	Bomba de agua ISX 15L 12 ranuras en polea
	Bombas de agua	IN-41726	Bomba de agua cummins L6 14L 350 Y 400
	Bombas de agua	IN-41727	Bomba de agua cummins L6 14L - N-14
	Bombas de agua	IN-41740	Bomba de agua cummins L6 8.3
	Bombas de agua	IN-41912	Bomba de agua cummins L4 3.9
	Bombas de agua	IN-4210311	Bomba de agua Detroit D 5-60
	Bombas de agua	IN-433717	Bomba de Agua Navistar 7.4L (466)
	Bombas de agua	IN-43476 D	Bomba de agua Navistar DT 360 Der
	Bombas de agua	IN-43476 I	Bomba de agua Navistar DT 360 Izq
	Bombas de agua	IN-43935	Bomba de agua navistar L6 6.7
	Bombas de agua	IN-904	Bomba de agua para Mercedes Benz L4 4.3
	Bombas de agua	IN-906	Bomba de agua Mercedes Benz L6 6.4
	Bombas de agua	IN-924 / 926	Bomba de agua Mercedes Benz L4 4.8L / L6 7.2L
	Bombas de agua	IN-402093-DG	Bomba de agua Caterpillar 14.6L (893) L6 3406E OEMG 13890
	Bombas de agua	IN-402093-FG	Bomba de Agua Caterpillar 14.6L (893) L6 3406E; 3406; 3406C.
	Bombas de agua	IN-23532543	Bomba de Agua Detroit D 5-60 DDEC VI
	Bombas de agua	IN-41730	Bomba de Agua Cummins M11, L10 Flecha larga
	Bombas de agua	IN-41730-SS	Bomba de Agua Cummins M11, L10 Flecha corta
	Bombas de agua	IN-41730	Bomba agua M11 flecha larga
	Bombas de agua	IN-41730-SS	Bomba agua M11 flecha corta
	Bombas de agua	IN-8970739510	Bomba de agua Isuzu NKR - 300/NPR - 400 HK1 NKS/VKR
	Bombas de agua	IN-898078312	Bomba de agua Isuzu NPR 400/NQR - 500 15 4HK1
	Bombas de agua	IN-3684450-10	Bomba de agua ISX sin base (con EGR 10 ranuras en polea)
	Bombas de Dirección	IN-542 0045 10	B. Dir. M Benz OM904 OEM PN AA14607980, Izq.

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Bombas de Dirección	IN-542 0065 10	B. Dir. KW T2000, W900, NTC, N14, CAT. 3406E, Der.
	Bombas de Dirección	IN-542 0130 10	B. Dir. Sterling AT95020, LT 7500, ST9500, CAT C10, C12, N14, Der.
	Bombas de Dirección	IN-542 0169 10	B. Dir. ISX ISC (206572 Izq) M11
	Bombas de Dirección	IN-542 0172 10	B. Dir. Volvo, Detroit Diesel 560 Izq.
	Bombas de Dirección	IN-542 0188 10	Bomba de dirección Luk motor Caterpillar 3126
	Bombas de Dirección	IN-542 0212 10	B. Dir. Cummins M11, ISM, Argosy, Columbia, FL, FLD112, FLD120, Izq
	Bombas de Dirección	IN-542 0260 10	Bomba de Direccion 2108216 Derecha, 150 Bar, Signature 600.
	Bombas de Dirección	IN-542 0273 10	B. Dir. Dina 455, 551, 552, 555, 651, 661, 751, DT 408, Cum, NGD DT360, DT466, Mec. 175, 195, 21
	Bombas de Dirección	IN-542 0320 10	B. Dir. Dina 455, 9400, 451, Cat. C15, DT466, DT408, DT530, Navistar 195, 250 HP, Der.
	Bombas de Dirección	IN-542 0334 10	B. Dir. ISX (5-17552) Cummins 1-6, B, C, Cat. 3116, FL, KW, Volvo, Der.
	Bombas de Dirección	IN-542 0359 10	B. Dir. M Benz 1417, 1419, 1617, 1619, 1621, 2121, OM366, Izq.
	Bombas de Dirección	IN-542 0445 10	B. Dir. M Benz OM366, OEM P/N A0004605580 130 Bar, Izq.
	Bombas de Dirección	IN-PEV2516-15R101	Bomba de Direccion tipo TRW, ISX, Rotacion Derecha
	Bombas de Dirección	IN-EV221615L101	Bomba de direccion IN-EV221615L101 FREIGHTLINER
	Bombas de Dirección	IN-EV221615R101	Bomba de direccion IN-EV221615R101
	Bombas de Dirección	IN-EV221618L101	Bomba de direccion IN-EV221618L101 FREIGHTLINER
	Bombas de Dirección	IN-EV251615L101	Bomba de direccion IN-EV251615L101
	Bombas de Dirección	IN-EV221614L30407	Bomba de direccion A6854600280
	Bombas de Dirección	IN-PEV201618L10101	Bomba de direccion IN-PEV2016L10101
	Bombas de Dirección	IN-542 0032 10	B. Dir. M Benz OM366. Der Rotación Izquierda
	Bombas de Dirección	IN-542 0176 10	B. Dir. Buscar 2&3 Ejes Halcon, Jaguar, Strada, Dina, DT S60, CAT. 3406, 435HP Izq.
	Bombas de Dirección	IN-7684 955 167	B. Dir. VW WORKER MOTOR MANN (MAN 8547 101 6004)
	Bombas de Dirección	IN-7693 900 510	B. Dir. SPRINTER MOTOR OM647 OEM MBB A0024667501, A0024667601
	Bombas de Dirección	IN-7692 900 525	B. Dir. SPRINTER MOTOR OM651 A006 466 7801
	Bombas de Dirección	IN-897258461	B. Dir. ISUZU NPR/4HE1/4HGI/475-04951/475-04961
	Bombas de Dirección	IN-P5251615L102	B. Dir Freightliner FLD120, Detroit 12.7L 1412485000 / 1412485 / 1412485000

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Bombas de Dirección	IN-PS251615R102	B.Dir asistida TRW K188-265 /1002518/1002528/ K188227
	Bombas de Dirección	IN-3624643	Bomba de direccion PRO STAR 185 bar derecha
Nuevo	Bombas de Dirección	IN-362415L111	BOMBA DE DIRECCION IZQUIERDA CUMMINS ISM-M11
Nuevo	Bombas de Dirección	IN-3820856	BOMBA DE DIRECCION IZQUIERDA ISX-ISM
	Fan Clutch Termico	IN-18019-1	Fan clutch viscoso 390-200-0022 366/904
	Fan Clutch Termico	IN-10020755	Embrague Viscoso International DT-466E
	Fan Clutch Termico	IN-17891-1	Embrague Viscoso ISB/ISC/3126 Cummins, Cat. 174ºF
	Fan Clutch Termico	IN-18801-1	Embrague Viscoso OM 906 (010011790)
	Fan Clutch Termico	IN-158.040001656A	Embrague viscoso mercedes OM924 (6 Tornillos)
	Fan Clutch Termico	IN-010021314	Embrague Viscoso (199810, 199807) DT-360
	Fan Clutch Termico	IN-010020914	Embrague Viscoso (Antes 1210-09155-01)
	Fan Clutch Termico	IN-18421-1	Embrague Viscoso Caterpillar/Kodiak
	Fan Clutch Termico	IN-17881-1	Embrague Viscoso ISB/ISC/3126 Cummins, Cat. 160ºF
	Fan Clutch Termico	IN-17882-1	Embrague Viscoso 17882-1 ISB/ISC
	Fan Clutch Termico	IN-010021530	Embrague Viscoso 3540116C3
	Fan Clutch Termico	IN-010020791	Embrague Viscoso (3540983C2, 3540783C2)
	Fan Clutch Termico	IN-010023323	Emb Viscoso Navis NGD 180-250HP Base 6 INMAR
	Rines	3248215	Rim Tuerca y Capuchón 24.5 x 8.25"
	Rines	3248225	Rim Unimount 24.5 x 8.25" 8,000 lbs
	Rines	4228202	Rim para rueda de artilleria 1120
	Rines	5228215	Rim Tuerca y Capuchón 22.5 x 8.25"
	Rines	5228221	Rim Unimont 22.5 x 8.25" 8,000 lbs
	Rines	A248221 MAC	Rim Aluminio Unimount 24.5 MAQUINADO
	Rines	A248221 POL	Rim Aluminio Unimount 24.5 PULIDO
Nuevo	Rines	IN-24.5 BLACK	RIM UNIMONT INMAR NEGRO 24.5X8.25" 8000 LBS
Nuevo	Rines	IN-22.5 BLACK	RIM UNIMONT INMAR NEGRO 22.5X8.25" 8000 LBS

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Secadores	IN-109994	Cartucho para secador de aire
	Secadores	IN-107794	Repuesto secador de aire AD9
	Secadores	IN-22-007	Secador de aire AD-9
	Secadores	IN-065612	Secador de aire Inmar AD-IP
	Secadores	IN-801266	Secador de aire AD-IS
	Tambores y Mazas	IN-3600-A	Tambor unimount 1"
	Tambores y Mazas	IN-3037	Tambor trasero 15 x 8.63 (7182)
	Tambores y Mazas	IN-3049	Tambor delantero 15 x 7 (7128) (129173)
	Tambores y Mazas	IN-423007-CC	Maza Tipo F.H. de 6 barrenos Unimont con componentes
	Tambores y Mazas	IN-423033-CC	Maza Punta Cónica Unimont Con Componentes
	Tambores y Mazas	IN-18215 CC	Maza trasera 8 birlos 5/8 con componentes
	Tambores y Mazas	IN-18219 CC	Maza delantera con componentes
	Tambores y Mazas	IN-323021-CC	Maza trasera 8 birlos 3/4 c/componentes
	Tambores y Mazas	IN-333	Tuerca unimount INMAR
	Tambores y Mazas	IN-8536	Birlo Uni mount 22*1.5*4.00" estriado 1.00" (9709)
	Válvulas/Frenos	IN-30/30	Rotocámara Trasera 30/30
	Válvulas/Frenos	IN-30/30S	Rotocámara Trasera 30/30 Sellada
	Válvulas/Frenos	IN-2769 SHD	Kit de Frenos 4515Q
	Válvulas/Frenos	IN-10244	Kit de Frenos 4709
	Válvulas/Frenos	IN-47001	Matraca manual 10 estrías.
	Válvulas/Frenos	IN-44071	Matraca manual 28 estrías
	Válvulas/Frenos	IN-65176	Matraca Autoajustable 28 Estrías
	Válvulas/Frenos	IN-65170	Matraca autoajustable 10 estrías STD 5.5
	Válvulas/Frenos	IN-801074	Matraca Autoajustable 28 Estrías
	Válvulas/Frenos	IN-L149 M	Rodillo moletaado STD
	Válvulas/Frenos	IN-451036	Manguera Azul Roja 15 Pies

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Válvulas/Frenos	IN-ABS4621	Cable ABS VERDE
	Válvulas/Frenos	IN-7LGB2E	Cable de 7 vías permacoil
	Válvulas/Frenos	IN-3/8N	Manguera para aire 3/8 negro (METRO)
	Válvulas/Frenos	IN-3/8R	Manguera para aire 3/8 rojo (METRO)
	Válvulas/Frenos	IN-1/2N	Manguera para aire 1/2 negro (METRO)
	Válvulas/Frenos	IN-1/2R	Manguera para aire 1/2 rojo (METRO)
	Válvulas/Frenos	IN-3/8N	Manguera para aire 3/8 negro (ROLLO)
	Válvulas/Frenos	IN-3/8R	Manguera para aire 3/8 rojo (ROLLO)
	Válvulas/Frenos	IN-1/2N	Manguera para aire 1/2 negro (ROLLO)
	Válvulas/Frenos	IN-1/2R	Manguera para aire 1/2 rojo (ROLLO)
	Válvulas/Frenos	IN-6000L	KIT DE MUELAS FONTAINE IZQUIERDO
	Válvulas/Frenos	IN-35107296	KIT DE MUELAS HOLLAND
	Válvulas/Frenos	IN-28/80T	Jgo de Patines CMS3 de 17" cap. 60 tons.
	Válvulas/Frenos	IN-65179	Matraca autoajustable de 37 estrias
	Válvulas/Frenos	IN-88509	Balero para Soporte de Cardán 509
	Válvulas/Frenos	IN-88510	Balero para Soporte de Cardán 510
	Válvulas/Frenos	IN-88512	Balero para Soporte de Cardán 512
	Válvulas/Frenos	IN-HB88509	Soporte de Cardán con Balero
	Válvulas/Frenos	IN-HB88512	Soporte de Cardán con Balero para cruceta 281
	Válvulas/Frenos	IN-HB88510	Soporte de Cardán con Balero para cruceta 5-280X
	Válvulas/Frenos	IN-VS227	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA HDK VS227
	Válvulas/Frenos	IN-90054007	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA SUSPENSION NEUMATICA
	Válvulas/Frenos	IN-60501	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA PONCHADORA
	Válvulas/Frenos	IN-K022105N	VÁLVULA DE PURGA AD-IP
	Válvulas/Frenos	IN-228729	VÁLVULA DE CONTROL TW-1 - PALANCA ZINC-CROMO
	Válvulas/Frenos	IN-289714	VÁLVULA DE DESBLOQUEO RÁPIDO QR-1C 3/8"

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Válvulas/Frenos	IN-110500	VÁLVULA DE CONTROL DE FRENO DE RESORTE
	Válvulas/Frenos	IN-00600	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA IN-00600
	Válvulas/Frenos	IN-229859	VÁLVULA DE LIBERACIÓN, PUERTO DE SUMINISTRO 3/8" QR-1
	Válvulas/Frenos	IN-109615	VÁLVULA DE FRENO DE RESORTE SR-5
	Válvulas/Frenos	IN-800405	VÁLVULA PURGA AD-9 SECADOR DE AIRE
	Válvulas/Frenos	IN-90554107	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN
	Válvulas/Frenos	IN-1000SX	VÁLVULA DE EMERGENCIA DE RELEVO
	Válvulas/Frenos	IN-110700	VÁLVULA DE CONTROL DE FRENO DE RESORTE DE SERVICIO
	Válvulas/Frenos	IN-800516	VÁLVULA DE CONTROL MV-3
	Válvulas/Frenos	IN-31000	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN KN31000
	Válvulas/Frenos	IN-A5000	VÁLVULA ESCLAVA
	Válvulas/Frenos	IN-102626	VÁLVULA DE RELEVO R-12
	Válvulas/Frenos	IN-110200	VÁLVULA DE EMERGENCIA DE RELEVO 110200X
	Válvulas/Frenos	IN-065145	VÁLVULA DE RELEVO/PRESIÓN BP-R1
	Válvulas/Frenos	IN-800629	VÁLVULA DE FRENO E-8
	Válvulas/Frenos	IN-286171	VÁLVULA DE FRENO DOBLE E-6
	Válvulas/Frenos	IN-34110	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE TRACTOR DE 2 LÍNEAS
	Válvulas/Frenos	IN-279000	VALVULA PROTECCION TRACTOR TP-3
	Válvulas/Frenos	IN-20615	VALVULA DE CONTROL KN20615
	Válvulas/Frenos	IN-800259	VALVULA DE CONTROL MV-3 1/4 - 3/8" - 5 ROSCAS
	Válvulas/Frenos	IN-275491	GOBERNADOR D2 1/8 PERCION DE APERTURA 8,3 bar
	Válvulas/Frenos	IN-28600	VÁLVULA FUNCIÓN COMPLETA FF-2 3/4 INMAR
	Válvulas/Frenos	IN-28601	VÁLVULA FUNCIÓN COMPLETA FF-2 1/2 INMAR
	Válvulas/Frenos	IN-00500DC	VALVULA DE CONTROL P/CABINA PROSTAR INMAR
	Válvulas/Frenos	IN-RD955205	SECADOR DE AIRE 12V
	Válvulas/Frenos	IN-4324711010	SECADOR DE AIRE MERITOR-WABCO SS-1200 PLUS

Item	Línea	No Parte	Descripción
	Válvulas/Frenos	IN-11340	MANGUERA DE AIRE ROJA-AZUL 15 PIES - 40" PULG DE EXTENSION
	Válvulas/Frenos	IN-24691	BUJE TRIFUNCIONAL INMAR 7/8 AUTOTORQUE
	Válvulas/Frenos	IN-4720	KIT DE FRENOS 4720
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-T24	CAMARA DE FRENO SENCILLA T24 INMAR
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-T30	CAMARA DE FRENO SENCILLA T30 INMAR
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-5005037	KIT DE REPARACIÓN DE SECADOR DE AIRE AD-9 INMAR
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-K0700	KIT DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL DEL FRENO DE RESORTE 110700 = MTY 29-286
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-800372	VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE 1/2" INMAR
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-12105A	VÁLVULA DE DRENAJE MANUAL CON ROSCA TIPO CABLE - MACHO DE 1/4"
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-276567	VÁLVULA DE CONTROL PP-1, 1/8" 40PSI
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-4324709202	GOBERNADOR PARA SECADOR DE AIRE TIPO WABCO (KIT)
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-110800	VÁLVULA DE CONTROL DEL FRENO DE RESORTE EQUIVALENTE A BENDIX SR-5
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-800333	VÁLVULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QR-L 1/2"
	Zapatillas	IN-4515	Zapata 4515

	Zapatillas	IN-4707	Zapata 4707
	Zapatillas	IN-4709	Zapata 4709
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-26321	KIT BUJE TRIFUNCIONAL CORTO HENDRICKSON
Nuevo	Válvulas/Frenos	IN-223455	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 1/4
Nuevo	Fan Clutch Termico	IN-17969-1	EMBRAGUE VISCOSO CUMMINS ISC CAT 3126 (2000664A)
Nuevo	Fan Clutch Termico	IN-010021526	EMBRAGUE VISCOSO NAVISTAR MWM (2000811A)
Nuevo	Fan Clutch Termico	IN-19180-1	EMBRAGUE VISCOSO CUMMINS T-300 ISB 190 HP (2000666A)
Nuevo	Fan Clutch Termico	IN-010020893	EMBRAGUE VISCOSO NAVIS 190/250/300 (2000703A)



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN- 30/30	Rotocámara Trasera 30/30	Convertir la presión de aire comprimido en fuerza mecánica (Reparable)	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN- 30/30S	Rotocámara Trasera 30/30 sellada	Convierte la presión de aire en fuerza mecánica para accionar los frenos de servicio y de emergencia en vehículos pesados. (No reparable)	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-2769 SHD	Kit de frenos 4515Q Kit de frenos 4707	Kit de herrajes para frenos de tambor de servicio pesado que incluye resortes y componentes de sujeción para restaurar el funcionamiento del sistema de frenos. Diseñado para mantener la correcta posición y retorno de las zapatas, proporcionando un frenado seguro y confiable en camiones, tractocamiones y remolques	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-10244	Kit de frenos 4709	Mantiene los componentes de montaje de las zapatas de freno correctamente sujetos. Permite el correcto retorno y posicionamiento de las zapatas durante el frenado. Reduce el desgaste irregular de los componentes del sistema de frenos. Ayuda a conservar un frenado seguro y eficiente después del mantenimiento.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-47001 IN-44071	Matraca manual 10 y 28 estrías	Su mecanismo central acopla con el gavlán del sistema del aire del camión y regula la distancia entre las zapatas de freno y el tambor.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN- 65176 IN-65170 IN-801074 IN-65179	Matraca autoajustable 28 estrías - Matraca autoajustable 10 estrías STD 5.5 - Matraca autoajustable 28 estrías - Matraca autoajustable de 37 estrías	Su función principal es ajustar automáticamente la distancia entre las balatas y el tambor a medida que se desgastan, garantizando un frenado constante y seguro. Transmite la fuerza que genera la cámara de freno hacia la leva "S" (S-Cam), permitiendo que las balatas presionen el tambor y el vehículo frene, entre más funciones	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-451036 IN-11340	Manguera azul roja 15 pies	Su función principal es operar el sistema de frenos neumáticos	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN- ABS4621	Cable ABS VERDE	Transmite mayor amperaje y potencia. Sus hilos de mayor calibre están diseñados específicamente para soportar y alimentar el sistema de frenos antibloqueo (ABS) durante el frenado de emergencia.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-7LGB2E	Cable de 7 vías permacoil	Su función principal es transmitir de manera segura y flexible la energía eléctrica, señales de iluminación y datos del sistema de frenos (ABS) desde el vehículo principal hasta la unidad remolcada	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-3/8N IN-3/8R IN-1/2N IN-1/2R IN-3/8N IN-3/8R IN-1/2N IN-1/2R	-Manguera para aire 3/8 negro (rollo) - Manguera para aire 3/8 rojo (rollo) -Manguera para aire 1/2 negro (rollo) Manguera para aire 1/2 rojo (rollo)- Manguera para aire 3/8 negro (rollo)- Manguera para aire 3/8 rojo (rollo) - Manguera para aire 1/2 negro (rollo) - Manguera para aire 1/2 rojo (rollo)	Su función principal es permitir, controlar o distribuir el paso del aire comprimido entre los diferentes componentes del sistema neumático del vehículo, dependiendo de la aplicación específica en la que esté instalada	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-60501	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA PONCHADORA	La válvula niveladora tiene la función de mantener la altura correcta de la suspensión neumática del vehículo.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-90054007	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA SUSPENSION NEUMATICA	Mantener automáticamente la altura correcta del chasis independientemente de la carga del vehículo.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-VS227	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA HDK VS227	Se encarga de mantener la altura correcta del vehículo regulando automáticamente el aire de las bolsas de suspensión.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-289714	VÁLVULA DE DESBLOQUEO RÁPIDO QR-1C 3/8"	Tiene como función acelerar la liberación del aire de las cámaras de freno cuando el conductor deja de frenar.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-228729	VÁLVULA DE CONTROL TW-1 - PALANCA ZINC-CROMO	Permite controlar mediante accionamiento manual el paso del aire comprimido dentro del sistema neumático del vehículo.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-110500	VÁLVULA DE CONTROL DE FRENO DE RESORTE	Controla el suministro de aire hacia el sistema de frenos de resorte del remolque.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800405	VÁLVULA PURGA AD-9 SECADOR DE AIRE	Expulsa automáticamente la humedad, aceite y contaminantes acumulados en el secador de aire al finalizar cada ciclo de carga, protegiendo el sistema neumático y garantizando un suministro de aire limpio para los frenos.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-110700	VÁLVULA DE CONTROL DE FRENO DE RESORTE DE SERVICIO	Controla el suministro de aire al sistema de frenos de estacionamiento, asegurando que el depósito alcance la presión necesaria antes de liberar los frenos de resorte, proporcionando una operación segura y confiable del sistema de frenos neumáticos.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800516	VÁLVULA DE CONTROL MV-3	Válvula de control manual tipo <i>push/pull</i> que administra la aplicación y liberación de los frenos de estacionamiento del tractor y remolque, garantizando una operación segura del sistema de frenos neumáticos y protegiendo contra pérdidas de presión.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-90054007	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA SUSPENSION NEUMATICA	Controla automáticamente la altura de la suspensión neumática añadiendo o liberando aire según la carga del vehículo, manteniendo una altura constante para mejorar la estabilidad, reducir el desgaste de los neumáticos y optimizar el rendimiento del sistema neumático.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-00600	VÁLVULA DE CONTROL DE ALTURA IN-00600	Controla automáticamente la altura de la suspensión neumática agregando o liberando aire según la carga del vehículo, garantizando una altura de manejo constante, mayor estabilidad y un mejor desempeño del sistema de suspensión.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-109615	VÁLVULA DE FRENO DE RESORTE SR-5	Controla la aplicación y liberación de los frenos de estacionamiento del remolque mediante la regulación de la presión de aire. Incorpora protección anti-compounding y activa automáticamente los frenos en caso de pérdida de presión, garantizando una operación segura y confiable del sistema de frenos neumáticos.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-1000SX	VÁLVULA DE EMERGENCIA DE RELEVO	Elimina la humedad, el aceite y las impurezas del aire comprimido antes de que ingresen al sistema de frenos. Incorpora un sistema de purga automática que mantiene el aire limpio y seco, mejorando la confiabilidad y prolongando la vida útil de los componentes neumáticos.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-275491	GOBERNADOR D2 1/8 PERSION DE APERTURA 8,3 bar	Controla automáticamente los ciclos de carga y descarga del compresor de aire, manteniendo la presión adecuada del sistema de frenos neumáticos. Proporciona un suministro de aire constante, protege los componentes del sistema y mejora la confiabilidad de la operación.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-279000	VALVULA PROTECCION TRACTOR TP-3	Controla el suministro de aire entre el tractor y el remolque, protegiendo el sistema de frenos neumáticos ante fugas o desconexiones. Cierra automáticamente el paso de aire para conservar la presión del tractor y garantizar una operación segura del vehículo.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-20615	VALVULA DE CONTROL KN20615	Controla el suministro de aire hacia las cámaras de freno utilizando la presión almacenada en el depósito, permitiendo una aplicación y liberación rápida de los frenos. Mejora el tiempo de respuesta del sistema neumático y garantiza un frenado seguro y eficiente.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-34110	VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE TRACTOR DE 2 LÍNEAS	Controla el suministro de aire hacia las líneas de servicio y emergencia del remolque, protegiendo el sistema neumático del tractor ante fugas o desconexiones. Mantiene la presión de aire del tractor y garantiza una operación segura y eficiente del sistema de frenos neumáticos.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-110200	VÁLVULA DE EMERGENCIA DE RELEVO 110200X	Controla la aplicación de los frenos de servicio del remolque utilizando el aire del depósito y activa automáticamente los frenos de emergencia en caso de pérdida de presión. Garantiza una respuesta rápida del sistema neumático y una operación segura del conjunto tractor-remolque.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-00500DC	VALVULA DE CONTROL P/CABINA PROSTAR INMAR	Controla automáticamente la altura de la suspensión neumática agregando o liberando aire en las bolsas según la carga del vehículo. Mantiene una altura de manejo constante para mejorar la estabilidad, el confort, la eficiencia del frenado y reducir el desgaste de neumáticos y componentes de suspensión.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-28601	VÁLVULA FUNCIÓN COMPLETA FF-2 1/2 INMAR	Válvula multifunción que integra el control de frenos de servicio, frenos de resorte, protección de presión, válvulas de retención y liberación rápida en un solo componente. Garantiza una respuesta eficiente del sistema de frenos neumáticos, mejora la seguridad del remolque y simplifica la instalación y el mantenimiento.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-28600	VÁLVULA FUNCIÓN COMPLETA FF-2 3/4 INMAR	Válvula multifunción que integra el control de frenos de servicio, frenos de resorte, protección de presión, válvulas de retención, liberación rápida y una válvula relevadora de cuatro puertos en un solo componente. Proporciona una respuesta rápida del sistema de frenos neumáticos, mejora la seguridad del remolque y facilita la instalación y el mantenimiento.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800259	VALVULA DE CONTROL MV-3 1/4 - 3/8" - 5 ROSCAS	Válvula manual de doble botón para controlar la aplicación y liberación de los frenos de estacionamiento del tractor y del remolque. Protege el sistema neumático al activar automáticamente los frenos cuando la presión de aire disminuye, garantizando una operación segura y confiable.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800333	VÁLVULA DE LIBERACIÓN RÁPIDA QR-L 1/2"	Válvula de escape rápido en línea que acelera la liberación de los frenos neumáticos al descargar el aire directamente a la atmósfera. Mejora la respuesta del sistema de frenos, reduce el tiempo de liberación y contribuye a una operación más segura y eficiente en vehículos de servicio pesado.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-276567	VÁLVULA DE CONTROL PP-1, 1/8" 40PSI	Válvula de tablero tipo Push/Pull para controlar los frenos de estacionamiento y de emergencia en vehículos con frenos neumáticos. Permite la aplicación y liberación manual de los frenos y activa automáticamente el frenado cuando la presión del sistema desciende a aproximadamente 40 PSI, garantizando una operación segura y confiable.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-110800	VÁLVULA DE CONTROL DEL FRENO DE RESORTE EQUIVALENTE A BENDIX SR-5	Válvula de prioridad para frenos de resorte que suministra aire para liberar rápidamente los frenos de estacionamiento antes de llenar el depósito de aire. Incorpora función relevadora, protección de presión y sistema anti-compounding, proporcionando una respuesta rápida, mayor seguridad y un funcionamiento eficiente del sistema de frenos neumáticos.	



No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800629	VÁLVULA DE FRENO E-8	Válvula de pedal de doble circuito que controla proporcionalmente la presión de aire del sistema de frenos neumáticos. Proporciona una respuesta rápida, un frenado preciso y mayor seguridad al mantener el funcionamiento independiente de los circuitos primario y secundario.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-4324709202	GOBERNADOR PARA SECADOR DE AIRE TIPO WABCO (KIT)	Gobernador de presión para sistemas neumáticos con secador de aire System Saver 1200 Plus. Controla automáticamente la operación del compresor, mantiene la presión adecuada del sistema y activa el ciclo de purga del secador para eliminar humedad y contaminantes, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-800372	VÁLVULA DE RETENCIÓN SIMPLE 1/2"	Válvula de retención para sistemas de frenos neumáticos que permite el paso del aire en un solo sentido, evitando el retorno del flujo y conservando la presión en los depósitos y circuitos de aire. Proporciona mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia en vehículos de servicio pesado.	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-A5000	VÁLVULA ESCLAVA	Válvula neumática diseñada para accionar el cambio de rango de transmisiones Eaton Fuller. Controla el suministro de aire al actuador de la transmisión, permitiendo cambios precisos entre rangos de velocidad y garantizando una operación confiable en vehículos de servicio pesado	
No. de parte	Descripción	Función	Imagen
IN-12105A	VÁLVULA DE DRENAJE MANUAL CON ROSCA TIPO CABLE - MACHO DE 1/4"	Válvula de drenado con cable para depósitos de aire del sistema de frenos neumáticos. Permite eliminar fácilmente agua, aceite y contaminantes acumulados en los tanques, ayudando a mantener la presión del sistema y prolongando la vida útil de los componentes neumáticos.	



CATÁLOGO BOMBAS DE DIRECCIÓN INMAR

2026



INMAR No: IN-542 0045 10
OEM No: LUK
542004210/542004510
Apply to: MAN 81.47101.6140
Nominal displacement: 21.0ml/r
Maximum Pressure: 000 bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 17.0L/min
Fuel feed hole: M26×1.5
Fuel discharge hole: M16×1.5
Direction of rotation: Left



INMAR No: IN-542 0065 10
OEM No:
Apply to:
Nominal displacement: 17.5ml/r
Maximum Pressure: 150bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 5.0L/min
Fuel feed hole: 1 1/16-12UN
Fuel discharge hole: 3/4-16UNF
Direction of rotation: Right



INMAR No: IN-542 0130 10
OEM No:
Apply to:
Nominal displacement: 25.0ml/r
Maximum Pressure: 163bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 25.0L/min
Fuel feed hole: 1 5/16-12UN
Fuel discharge hole: 3/4-18UNF
Direction of rotation: Right



INMAR No: IN-542 0169 10
OEM No: 542016910/3936350
Apply to:
Nominal displacement: 21.0ml/r
Maximum Pressure: 150bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 22.5L/min
Fuel feed hole: 1 1/16-12UN-2B
Fuel discharge hole: 3/4-16UNF-2B
Direction of rotation: Left



INMAR No: IN-542 0172 10
OEM No: DINA 22H050080
Apply to:
Nominal displacement: 21.0ml/r
Maximum Pressure: 150bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 15.0L/min
Fuel feed hole: 1 1/16-12UN
Fuel discharge hole: 3/4-16UNF
Direction of rotation: Right



INMAR No: IN-542 0188 10
OEM No:
Apply to:
Nominal displacement: 21.0ml/r
Maximum Pressure: 163bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 15.0-19.5L/min
Fuel feed hole: 1 1/16-12UN
Fuel discharge hole: 3/4-18UNF
Direction of rotation: Left



INMAR No: IN-542 0212 10
OEM No: VOLVO 3187858
Apply to:
Nominal displacement: 21.0ml/r
Maximum Pressure: 150bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 16.0L/min
Fuel feed hole: M26×1.5
Fuel discharge hole: M18×1.5
Direction of rotation: Left



INMAR No: IN-542 0260 10
OEM No: 542026010
Apply to:
Nominal displacement: 25.0ml/r
Maximum Pressure: 150bar
Highest rotational speed: 500-3600r/min
Controlled flow rate: 16.0L/min
Fuel feed hole: 1 1/16-12UN-2B
Fuel discharge hole: 3/4-16UNF-2B
Direction of rotation: Right



CATÁLOGO BOMBAS DE DIRECCIÓN INMAR 2026



	INMAR No:	IN-542 0273 10
	OEM No:	INTERNATIONAL 1686 649 C91
	Apply to:	
	Nominal displacement:	21.0ml/r
	Maximum Pressure:	165bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-12UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-542 0320 10
	OEM No:	INTERNATIONAL 2005337 C91
	Apply to:	
	Nominal displacement:	21.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	15.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-542033410
	OEM No:	3514596C91
	Apply to:	ISX (400-600HP)
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	163bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	17.0L/min
	Fuel feed hole:	1-1/16-12UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-542 0359 10
	OEM No:	2108204
	Apply to:	
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	19.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-542 0445 10
	OEM No:	7684 955 955/542044510
	Apply to:	A002 460 5580 /A000 460 5580
	Nominal displacement:	17ml/r
	Maximum Pressure:	130bar
	Highest rotational speed:	500-3500r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	M26x1.5
	Fuel discharge hole:	M16x1.5
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-PEV251615R101
	OEM No:	J69-1056-251615R01
	Apply to:	
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-EV 221615 L 101
	OEM No:	
	Apply to:	
	Nominal displacement:	23ml/r
	Maximum Pressure:	145 bar
	Highest rotational speed:	500-3600 r/min
	Controlled flow rate:	16.0 L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-EV 221615 R 101
	OEM No:	EV221615R 101
	Apply to:	
	Nominal displacement:	23.0ml/r
	Maximum Pressure:	145bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1-1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Right



CATÁLOGO BOMBAS DE DIRECCIÓN INMAR



	INMAR No:	IN-EV 221618 L 10101S
	OEM No:	EV221618L 10101S
	Apply to:	
	Nominal displacement:	23.0ml/r
	Maximum Pressure:	185bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1-1/16-12UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-EV 251615 L 101
	OEM No:	
	Apply to:	EV251615L101
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1-1/16-12UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-EV 221614 L 30407
	OEM No:	EV221614L30407
	Apply to:	
	Nominal displacement:	23.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1-1/16-12UNF-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-PEV 201618 L 10101
	OEM No:	PEV201618L10101
	Apply to:	
	Nominal displacement:	20.0 ml/r
	Maximum Pressure:	185bar
	Highest rotational speed:	500-3000 r/min
	Controlled flow rate:	16.0 L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12-UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16-UNF-2B
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-542 0032 10
		001 466 1801/002 460
	OEM No:	7680/001 460 6080
	Apply to:	
	Nominal displacement:	21.0ml/r
	Maximum Pressure:	100bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	17.0L/min
	Fuel feed hole:	M26x1.5
	Fuel discharge hole:	M16x1.5
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-542 0176 10
	OEM No:	DINA 168 2625 C91
	Apply to:	
	Nominal displacement:	21.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	4.0L/min
	Fuel feed hole:	1 5/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-7684 955 167
	OEM No:	8547101-6004
	Apply to:	
	Nominal displacement:	17ml/r
	Maximum Pressure:	000 bar
	Highest rotational speed:	500-4000r/min
	Controlled flow rate:	9.0 L/min
	Fuel feed hole:	M26x1.5
	Fuel discharge hole:	M16x1.5
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-7693 900 510
		0034607201/002466760
	OEM No:	1/0024667501
	Apply to:	
	Nominal displacement:	12.0ml/r
	Maximum Pressure:	120 bar
	Highest rotational speed:	500-7000r/min
	Controlled flow rate:	8.0L/min
	Fuel feed hole:	Φ16
	Fuel discharge hole:	M16x1.5-6H
	Direction of rotation:	Right



CATÁLOGO BOMBAS DE DIRECCIÓN INMAR 2026



	INMAR No:	IN-7692 900 525
	OEM No:	769290025 / A006 466 7801
	Apply to:	
	Nominal displacement:	11.0ml/r
	Maximum Pressure:	12bar
	Highest rotational speed:	500-7000r/min
	Controlled flow rate:	10.0L/min
	Fuel feed hole:	
	Fuel discharge hole:	M16x1.5-6H
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-897258461/475-04961
	OEM No:	NPR/4HE1/4HG1/475-04951
	Apply to:	
	Nominal displacement:	13.34/8.5ml/r
	Maximum Pressure:	120/110bar
	Highest rotational speed:	500-3200r/min
	Controlled flow rate:	7.0L/min
	Fuel feed hole:	Φ17
	Fuel discharge hole:	Φ15.4/Φ14.2
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-PS 251615 L 102
	OEM No:	PS251615L102 VICKERS
	Apply to:	
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-PS 251615 R 102
	OEM No:	PS251615R102
	Apply to:	
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN-2B
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF-2B
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-3624643C91
	OEM No:	IXETIC 4167175C91
	Apply to:	
	Nominal displacement:	25.0ml/r
	Maximum Pressure:	185bar
	Highest rotational speed:	500-5000r/min
	Controlled flow rate:	16.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Right

	INMAR No:	IN-PS362415L111
	OEM No:	
	Apply to:	
	Nominal displacement:	36.0ml/r
	Maximum Pressure:	150bar
	Highest rotational speed:	500-3600r/min
	Controlled flow rate:	24.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left

	INMAR No:	IN-3820856C91
	OEM No:	LH2114266
	Apply to:	
	Nominal displacement:	28.0ml/r
	Maximum Pressure:	165bar
	Highest rotational speed:	500-5000r/min
	Controlled flow rate:	22.0L/min
	Fuel feed hole:	1 1/16-12UN
	Fuel discharge hole:	3/4-16UNF
	Direction of rotation:	Left